

Mon idée de la fenêtre

à partir de Schüco .

Schüco **Living Classic**. Développé
pour mes **Attentes**.

 **FENPLAST**

La qualité au meilleur prix !




SCHÜCO



- 04 Confort
Schüco LivIng –Fenêtre de bien-être
- 06 sécurité
Schüco LivIng –sentiment de sécurité
- 08 énergie
Schüco LivIng –Excellent bilan énergétique
- dix conception
Schüco LivIng –Liberté de conception individuelle
- 14 Qualité Schuco
Schüco LivIng –Fabriqué en Allemagne

Schüco Living – Fenêtre de bien-être

Les fenêtres en plastique modernes ont maintenant une durée de vie de 30 ans et plus. C'est bien si tous les composants individuels de la fenêtre fonctionnent aussi longtemps - comme les joints de fenêtre. Parce qu'ils contribuent de manière significative au maintien de la fonctionnalité de la fenêtre. Chez Schüco Living fenêtres, vous obtenez la meilleure qualité jusque dans les moindres détails : des joints EPDM de haute qualité y sont intégrés. L'EPDM est un matériau d'étanchéité de première classe et, en raison de ses excellentes propriétés matérielles, il est utilisé dans de nombreux domaines, tels que la médecine, l'aviation ou l'industrie automobile.




Qualité jusque dans les moindres détails

Des exigences élevées sont également imposées à l'étanchéité, à la sécurité fonctionnelle permanente et à la protection contre les intempéries dans la construction de fenêtres. Le caoutchouc EPDM s'est imposé comme le meilleur matériau depuis 50 ans. Les joints EPDM offrent une excellente résilience*, ce qui garantit la meilleure étanchéité de la fenêtre pendant toute la durée de vie de la fenêtre. Un remplacement long et coûteux des joints n'est pas nécessaire.

Schüco Living Les fenêtres sont équipées de la dernière technologie d'étanchéité, qui génère l'effet d'étanchéité le plus élevé, même dans la zone d'angle critique de la fenêtre. Pour vous, cela signifie avant tout une chose : un confort de vie maximal avec un facteur de bien-être.

La comparaison de la résilience* des joints Schüco EPDM et des joints non-EPDM montre clairement que le matériau de haute qualité des joints fonctionnels EPDM conserve son effet d'étanchéité élevé et donc les propriétés positives en matière de protection contre les courants d'air, le froid, l'humidité ou le bruit. Le joint non EPDM perd énormément d'élasticité au cours des premières années et devient cassant. Après environ 7 ans, l'effet d'étanchéité est toujours d'environ 50 %.



* Comportement d'un joint lorsqu'il est comprimé à plusieurs reprises, par exemple ouverture et fermeture de la fenêtre. Une déformation de retour au contour d'origine est optimale. C'est le seul moyen de garantir un effet d'étanchéité durablement élevé.



Avec Schüco Living Votre maison restera protégée des fenêtres pendant des décennies

Courants d'air, bruit, humidité et froid. Installez-vous confortablement et profitez de votre nouvelle qualité de vie.

Profitez de votre repos

Avec Schüco Living Les fenêtres gardent un bruit dérangeant à l'extérieur. Le système de fenêtre en plastique et la technologie innovante d'étanchéité EPDM, associés à un vitrage insonorisé, assurent une excellente isolation phonique jusqu'à

47dB. Sentez-vous bien dans vos 4 murs et le stress causé par les bruits bruyants tels que la tondeuse à gazon du voisin, la rue devant la maison, le chantier au coin de la rue ou l'aéroport à proximité appartiennent au passé.

Vos fenêtres ventilent toutes seules Fini les pièces étouffantes, le manque d'oxygène ou la croissance de moisissures en raison d'une ventilation insuffisante. Parce qu'avec Schüco Living vos fenêtres ventilent désormais toutes seules : les trois éléments de ventilation Schüco VentoPlus, Schüco VentoAir et Schüco VentoAir+ offrent des solutions sur mesure pour la ventilation de votre pièce.

Harmonieusement adapté à l'aspect de la fenêtre, Schüco VentoPlus ventile les pièces exactement selon les besoins à l'aide d'un capteur d'humidité mécanique. Les aérateurs de feuillure invisibles Schüco VentoAir et Schüco VentoAir+ assurent la ventilation nécessaire de l'espace de vie de manière autorégulée. Les courants d'air et les nuisances sonores appartiennent au passé.

Schüco VentoAir



Schüco VentoAir+



Schüco VentoPlus

Schüco Living –sentiment de sécurité

Afin de se sentir à l'aise et en sécurité à tout moment à la maison, il vaut la peine d'investir dans sa propre sécurité. Schüco Living Les fenêtres sont disponibles avec des systèmes de verrouillage à la pointe de la technologie et diverses options d'équipement pour adapter votre maison à votre besoin personnel de sécurité.


SCHÜCO
SCHÜTZT



Bien protégé jour et nuit

Avec Schüco LivIng fenêtres, nous pouvons faire notre part pour vous donner un sentiment de sécurité en rendant la vie difficile aux cambrioleurs et aux voleurs grâce à une technologie sophistiquée. En plus de la haute résistance de la matière plastique, les fenêtres du système plastique Schüco LivIng ont une profondeur de construction supérieure à la moyenne avec une grande profondeur

raccords couchés. Ici, les voleurs trouvent peu de points de départ pour leurs activités. La technologie de quincaillerie moderne avec des serrures à tête de champignon et des ferrures en acier rend presque impossible l'ouverture de vos fenêtres. Même le perçage des raccords ne réussira guère dans l'acier trempé. Pour que vous puissiez toujours avoir l'esprit tranquille.




Haut niveau de sécurité de base : la profondeur d'installation accrue et les ferrures situées loin vers l'intérieur protègent les éléments de verrouillage contre les attaques par effraction.



Des poignées verrouillables en option assurent la fonction de verrouillage du vantail.

Protection anti-effraction selon vos besoins

Vous pouvez déterminer l'efficacité d'une fenêtre contre les tentatives d'effraction en regardant la classe de résistance (RC), qui est définie par les normes européennes. Les classes de résistance légalement normalisées fournissent des informations sur la durée pendant laquelle les fenêtres ou les portes peuvent résister aux tentatives d'effraction à l'aide de divers outils. Si une tentative d'effraction dure plus d'une minute, de nombreux auteurs abandonnent de peur d'être découverts. Cela signifie : plus la classe de résistance est élevée, plus la protection anti-effraction est élevée.



Sans supplément
avoir une protection
Doigt long facile
Jeu.

La sécurité de base offre une
bonne protection
tentatives de cambriolage.

Protection accrue contre les tentatives d'effraction
avec des outils simples. Avec un verre de sécurité
supplémentaire, la classe de sécurité RC2 est
atteinte.

Schüco LivIng – Excellent bilan énergétique

La chaleur reste à l'intérieur, le froid à l'extérieur. Sept chambres à l'intérieur du profilé de cadre permettent d'obtenir une isolation thermique jusqu'au niveau de la maison passive, ce qui était auparavant impensable sans mesures supplémentaires coûteuses.

Avec Schüco LivIng Vous pouvez réduire considérablement vos besoins énergétiques actuels en remplaçant les anciennes fenêtres par de nouvelles. En plus d'économiser du mazout, cela signifie également une réduction des émissions de CO₂-Émissions. De cette façon, vous économisez de l'énergie et donc des frais de chauffage -tout en faisant quelque chose pour la protection du climat.

Les bonnes propriétés d'isolation thermique font de Schüco LivIng à de véritables fenêtres de bien-être - car la température intérieure du cadre ne descend pas sensiblement en dessous de la température intérieure, même pendant l'hiver le plus rigoureux. Les courants d'air et la condensation sont efficacement évités à long terme. De plus, presque aucune énergie de chauffage n'est perdue à travers les surfaces en verre. La précieuse chaleur du soleil pénètre par les fenêtres.

Options de vitrage individuel pour verre isolant et fonctionnel d'une épaisseur de 24 mm à 52 mm

La géométrie de l'ouvrant Classic aux lignes claires et intemporelles répond aux exigences de l'architecture moderne

Deux niveaux d'étanchéité offrent une protection optimale contre le vent, la pluie et le bruit

Largeurs de face minces pour une incidence maximale de la lumière et des gains d'énergie solaire élevés

Système de profilés à 7 chambres avec d'excellentes propriétés isolantes pour Uf -Valeurs jusqu'à 1,0 W/(m²K)





Les images infrarouges, les thermographes, montrent clairement où une maison perd de l'énergie de manière incontrôlable. Le rouge signifie chaleur et donc perte d'énergie élevée.



Après l'installation minutieuse de nouvelles fenêtres du Schüco Living ingénieursystème de fenêtre, la thermographie prouve le bénéfice énergétique élevé de l'investissement. La perte d'énergie d'origine est presque complètement évitée.

Options de vitrage individuel pour verre isolant et fonctionnel d'une épaisseur de 24 mm à 52 mm

La géométrie de l'ouvrant Classic aux lignes claires et intemporelles répond aux exigences de l'architecture moderne

Trois niveaux d'étanchéité offrent une protection optimale contre le vent, la pluie et le bruit

Largeurs de face minces pour une incidence maximale de la lumière et des gains d'énergie solaire élevés

Système de profilés à 7 chambres avec d'excellentes propriétés isolantes pour Uf
-Valeurs jusqu'à 0,96 W/(m²K)



Schüco LivIng – Liberté de conception individuelle

L'individualité visible au premier coup d'œil : Schüco LivIng Les fenêtres allient fonctionnalité et design intemporel. Une interaction harmonieuse avec une large gamme d'options de formes et de couleurs donne à chaque maison un style distinctif.









Correspondant à la tendance différentes nuances de gris en architecture il y a Schüco Living également en plastique gris. Cela garantit un look harmonieux, surtout lorsque la fenêtre est ouverte.

Couleurs métalliques brillantes

Le caractère d'une maison est bien sûr particulièrement façonné par le choix des couleurs. Avec Schüco Living Il n'y a pas de limites aux fenêtres : la technologie de surface exclusive Schüco AutomotiveFinish donne à vos fenêtres et portes un design métallique brillant que l'on ne trouve autrement que dans l'industrie automobile.

| Finition automobile Schüco | | | | design d'intérieur Collection |
|---|---|--|---|---|
| Palette de couleurs pour une utilisation en extérieur et en intérieur | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Noir métallique | Gris foncé | SAF-DB 703 | Ligne SAF-DB 703 | ligne de crème |
|  |  |  |  |  |
| SAF-RAL 9007 | SAF-RAL 9006 | Argent clair | SAF-RAL 140-M | Effet cuivre |
|  |  |  | | |
| bronze profond | SAF-RAL 350-M | ligne blanche | | |

Écart de couleur liés à l'impression réservés

Conception individuelle pour votre Schüco Living la fenêtre

La gamme de films Schüco UnlimitedFinish avec plus de 200 couleurs unies et décors bois offre une large gamme d'options pour tous les goûts. Mais les fenêtres ne façonnent pas seulement la façade, mais surtout l'atmosphère de l'intérieur. Le Schüco Living **ingénieur** Les surfaces profilées peuvent être conçues dans différentes couleurs à l'intérieur et à l'extérieur, de sorte que vous puissiez définir des accents de couleur différents à l'intérieur qu'à l'extérieur, adaptés à votre style de vie.



De plus, une gamme de poignées adaptées à l'aspect de la fenêtre vous offre d'autres possibilités de conception individuelles pour votre Schüco Living sur mesure. **ingénieur** Fenêtre.

Choisissez parmi une large gamme de plus de 200 couleurs unies et décors bois.



La gamme de poignées design Schüco répond aux exigences les plus élevées en termes d'apparence et de fonctionnalité.




De fines poignées et ferrures en matériaux durables complètent efficacement l'image de votre fenêtre - voici la gamme de poignées standard Schüco.



Variété de formes pour un conception de façade individuelle

Qu'il s'agisse d'un triangle ou d'un arc en plein cintre, une fenêtre ne doit pas toujours avoir quatre coins. Avec Schüco Living concevez vos fenêtres selon vos idées et souhaits personnels. Avec des éléments de style tels que des croisillons ou des parecloses, vous pouvez mettre des accents supplémentaires et faire de vos nouvelles fenêtres un accroche-regard.



Variantes de conception qui caractérisent l'impression générale de la façade.



De hautes fenêtres rectangulaires sans croisillons accentuent l'incidence de la lumière.



Les échelons disposés horizontalement soutiennent l'horizontale et créent visuellement plus de largeur.



Avec des barres de vitrage verticales, vous obtenez une structure fine de la surface de la fenêtre dans un style élégant.

Schüco LivIng –Fabriqué en Allemagne

Il existe de nombreuses bonnes raisons de choisir Schüco LivIng fenêtres en plastique : L'une d'entre elles est la qualité convaincante des systèmes Schüco. Tous les systèmes Schüco PVC-U sont développés et produits en Allemagne sur le site de Weißenfels. Le plastique utilisé à cet effet répond aux exigences de qualité les plus élevées, est stabilisé à base de calcium-zinc de manière écologique, est léger et résistant aux intempéries, aux chocs et extrêmement stable dimensionnellement même à des températures élevées. Les raccords et les poignées sont scellés contre la corrosion. L'effort de maintenance et donc aussi les coûts de suivi pour la maintenance de Schüco Liv Ing ingénieurs les fenêtres sont réduites au minimum.





Durabilité à 360° – de l'idée au recyclage : la durabilité fait partie intégrante de la politique d'entreprise de Schüco. À cette fin, Schüco développe des produits et services de haute qualité, économes en ressources et économes en énergie qui établissent des normes et permettent aux partenaires de Schüco de créer des valeurs fiables et durables.

La durabilité signifie planifier, construire et exploiter un bâtiment de manière à ce qu'il soit écologiquement, économiquement et socialement durable. Cela nécessite des produits et des solutions de haute qualité, innovants et économes en ressources. Les systèmes Schüco sont également au top

- convivialité,
- confort d'utilisation,
- efficacité énergétique,
- et protection climatique conçue.

Avec la variété des systèmes Schüco PVC-U, l'efficacité énergétique réduit les émissions de CO₂ et protège ainsi les ressources naturelles. De plus, tous les systèmes Schüco en PVC-U sont entièrement recyclables. Avec le Schuco

Engagement Rewindo, les fenêtres sont retraitées après utilisation. Les matières premières obtenues sont réintroduites dans le processus de production – sans aucune perte de qualité.



Mais ce n'est pas tout : nous réduisons également les besoins en énergie dans le processus de production proprement dit grâce à de nombreuses mesures, par exemple avec la technologie de machines la plus récente et économe en énergie et des halls de production durables.

VinylPlus est un engagement volontaire pour le développement durable production et application durables du matériau Plastique.



Schüco LivIng Classique



Développé pour vos besoins.

Avec Schüco LivIng concevoir une maison exactement selon vos besoins : confortable, sûre et économe en énergie. Les fenêtres et les portes du nouveau système en plastique vous offrent un large éventail d'options de conception en termes de forme, de couleur et de conception de surface.

Découvrez la qualité Schüco durable et éprouvée de votre partenaire Schüco – avec des conseils compétents sur toutes les questions :

- pour l'isolation thermique et acoustique
- pour la sélection de surface et de couleur
- aux équipements de sécurité et accessoires de fenêtres

Schuco polymère
Technologies KG
www.schueco.de

L'actualité des réseaux
sociaux sur :
www.schueco.de/newsroom

Schüco – solutions système pour fenêtres, portes et façades

Le groupe Schüco, dont le siège est à Bielefeld, développe et commercialise des solutions système pour fenêtres, portes et façades. Avec plus de 4 900 employés dans le monde, l'entreprise s'efforce d'être le leader de la technologie et des services dans l'industrie aujourd'hui et à l'avenir. Outre des produits innovants pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, le spécialiste de l'enveloppe du bâtiment propose des conseils et des solutions numériques pour toutes les phases d'un projet de construction - de l'idée initiale à la planification et la production jusqu'au montage. 12 000 fabricants, planificateurs, architectes et investisseurs travaillent avec Schüco dans le monde entier. Plus d'informations à www.schueco.de

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE SCHÜCO COMMANDEZ
RAPIDEMENT ET FACILEMENT EN LIGNE

WWW.SCHUECO.DE/PIÈCES DE RECHANGE

SCHÜCO

FENPLAST

La qualité au meilleur prix !
0477 40 40 90 - 0471 77 78 38
fenplast@fenplast.be
www.fenplast.be

